

VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

Eil. Nr.	Vakcina	Amžius													
		Iki 24 val.	2–3 para s	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	12– 15 mėn.	15– 16 mėn.	18 mėn.	6–7 meta i	11 metų	15– 16 metų
1.	Tuberkuli ozės vakcina		BCG												
2.	Hepatito B vakcina	HepB*		Hep B						HepB					
3.	Kokliušo, difterijos, stabilgės vakcina				DTa P		DTaP		DTaP			DTaP	DTa P		Tdap
4.	B tipo <i>Haemoph ilus influenza e</i> infekcijos vakcina				Hib		Hib		Hib			Hib			
5.	Poliomiel ito vakcina				IPV		IPV		IPV			IPV	IPV		
6.	Pneumok okinės infekcijos vakcina				PCV		PCV			PCV **					
7.	Tymų, epidemin io parotito, raudonuk ės vakcina										MM R **		MM R		
8.	Žmogaus papilomo s viruso infekcijos vakcina													HPV 1 HPV 2 ***	
9.	B tipo meningo kokinės infekcijos vakcina					Men B		MenB		Men B**					
10.	Rotavirus inės infekcijos vakcina				RV		RV			RV** **					

Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (nelaštelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomieliito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.

- **HepB*** pirmą dozę turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
- **PCV**** ir **MenB**** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su **MMR**** vakcina.
- **HPV***** skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis). **Visi vaikai nemokamai skiepijami dviem vakcinoms dozėmis. Taikant kitą skiepijimo schemą, kai reikalingos daugiau nei dvi vakcinoms dozės, du skiepijimai atliekami nemokamai, kiti skiepijimai atliekami savo lėšomis. Skiepijimai, atlikti savo lėšomis, nekompensuojami.**
- **RV****** trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.
- Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.
- Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.
- Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.
- Imuniniai vaistiniai preparatai, numatyti Nacionalinėje imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“, gali būti skiriami vaikams po transplantacijų ar vaikams po imunosupresinio gydymo, kai imunizaciją reikia pakartoti pagal individualų gydytojo parinktą ir sudarytą skiepijimo planą.
- Nemokamai skiepijama tik centralizuotai įsigytais imuniniais vaistiniais preparatais. Asmenims, savo lėšomis įsigijusiems kitokį, nei nupirktas imuninis vaistinis preparatas, šių preparatų įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.